

# P. R. HAVENER

Tapicerka sakralna

## Dane techniczne Promiennik ceramiczny Therm2000 IP20 No Glare

Therm2000 IP20 No Glare jest promiennikiem emitującym promieniowanie z zakresu średniej podczerwieni, zapewniającym 100% redukcję promieniowania widzialnego i jest przeznaczony do wykorzystania wewnątrz pomieszczeń (IP20). Ten promiennik ceramiczny emituje łagodne ciepło w tych wszystkich miejscach, w których promieniowanie konwencjonalnego promiennika podczerwieni jest odczuwane jako przeszkadzające. Dostępny w wykonaniu 1-wiązkowym (650 W/1000 W), 2-wiązkowym (1300 W) i 3-wiązkowym (1950 W). Możliwość montażu na ścianie lub na suficie.

### **Therm2000 IP20 No Glare, 650 W**

Wymiary: Szer. x wys. x gł.: 35,7 x 12,5 x 8 cm

Masa: 2,1 kg

Moc maksymalna: 650 W / 230 V

Klasa ochrony: I / IP20

Wielkość ogrzewanego pomieszczenia: 6 - 8 m<sup>2</sup>

Przewód zasilający: przewód 1,90 m wraz z wtyczką



### **Therm2000 IP20 No Glare, 1,3 kW**

Wymiary: Szer. x wys. x gł.: 60,7 x 12,5 x 8 cm

Masa: 3 kg

Moc maksymalna: 1300 W / 230 V

Klasa ochrony: I / IP20

Wielkość ogrzewanego pomieszczenia: 12 - 14 m<sup>2</sup>

Przewód zasilający: przewód 1,90 m wraz z wtyczką



# P. R. HAVENER

## Tapicerka sakralna

### **Therm2000 IP20 No Glare, 1,95 kW**

Wymiary: Szer. x wys. x gł.: 85,5 x 12,5 x 8 cm

Masa: 3,8 kg

Moc maksymalna: 1950 W / 230 V

Klasa ochrony: I / IP20

Wielkość ogrzewanego pomieszczenia: 15 - 18 m<sup>2</sup>

Przewód zasilający: Przewód 1,90 m wraz z wtyczką



P.R. Havener GmbH · Postfach 1529 · D-66715 Saarlouis  
Telefon +49 6831 85 239 · [www.kirchenbankpolster.de](http://www.kirchenbankpolster.de) · E-Mail [info@havener.de](mailto:info@havener.de)